

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ГРУППА 23. МОСТ ПЕРЕДНИЙ GROUP 23. FRONT AXLE

Подгруппа 2300. Мост передний ведущий в сборе Subgroup 2300. Front Drive Axle in Assy

53	1	31603-2300011-03	45 3149 3859	1	1	-	1	Мост передний с тормозами и ступицами в сборе	Front axle with brakes and hubs in assy
	2	31604-2300011	45 3149 3858	-	-	1	-	Мост передний с тормозами и ступицами в сборе	Front axle with brakes and hubs in assy
	3	308387-П	45 3313 6600	1	1	1	1	Клапан предохранительный	Safety valve
	4	31603-2300015-10	45 3149 3123	1	1	-	1	Мост передний без поворотных кулаков в сборе	Front axle without steering knuckles in assy
	5	31604-2300015	45 3149 3860	-	-	1	-	Мост передний без поворотных кулаков в сборе	Front axle without steering knuckles in assy

Подгруппа 2301. Картер и кожухи полуосей переднего моста Subgroup 2301. Front Axle Housing and Axle Shaft Sleeves

53	6	3160-2301010-10	45 3149 3124	1	1	-	1	Картер переднего моста с кожухами полуосей в сборе	Front axle housing with axle shaft sleeves in assy
	7	31604-2301010	45 3149 3861	-	-	1	-	Картер переднего моста с кожухами полуосей в сборе	Front axle housing with axle shaft sleeves in assy
	8	1/43253/01	45 9984 5077	1	1	1	1	Пробка МК22х1,5	Plug MK22x1.5
	9	3160-2401046	45 3149 0190	1	1	1	1	Пробка магнитная	Magnetic plug
	10	3160-2401019-10	45 3149 3141	1	1	1	1	Прокладка крышки картера	Front axle housing cover gasket
	11	3160-2401018-10	45 3149 3140	1	1	1	1	Крышка картера	Front axle housing cover
	12	3160-2401086	45 3149 0196	10	10	10	10	Болт М8х12	Bolt M8x12

Подгруппа 2302. Передача главная Subgroup 2302. Front Axle Drive

54	1	31603-2402017	45 3149 2964	1	1	1	1	Шестерня	Pinion
	2	31603-2402060-10	45 3149 3144	1	1	1	1	Колесо	Gear
	3	6У-7608А	46 2413 2681	1	1	1	1	Подшипник ведущей шестерни	Pinion bearing
	4	3160-2302050	45 3149 2835	1	1	1	1	Кольцо	Ring
	6	3160-2403090	45 3149 0207	*	*	*	*	Кольцо регулировочное толщиной 3,05 мм	Adjusting ring 3.05 mm thick
	7	3160-2403091	45 3149 0208	*	*	*	*	Кольцо регулировочное толщиной 3,10 мм	Adjusting ring 3.10 mm thick
	8	3160-2403092	45 3146 0209	*	*	*	*	То же, толщиной 3,15 мм	The same 3.15 mm thick
	9	3160-2403093	45 3149 0210	*	*	*	*	То же, толщиной 3,20 мм	The same 3.20 mm thick
	10	3160-2403094	45 3149 0211	*	*	*	*	То же, толщиной 3,25 мм	The same 3.25 mm thick
	11	3160-2403095	45 3149 0212	*	*	*	*	То же, толщиной 3,30 мм	The same 3.30 mm thick
	12	3160-2403096	45 3149 0213	*	*	*	*	То же, толщиной 3,35 мм	The same 3.35 mm thick
	13	3160-2403097	45 3149 0214	*	*	*	*	То же, толщиной 3,40 мм	The same 3.40 mm thick
	14	3160-2403098	45 3149 0215	*	*	*	*	То же, толщиной 3,45 мм	The same 3.45 mm thick
	15	3160-2403099	45 3149 0216	*	*	*	*	То же, толщиной 3,50 мм	The same 3.50 mm thick




Рис. 53. Мост передний ведущий в сборе (2300), картер и кожухи полуосей переднего моста (2301)

Fig. 53. Front drive axle in assy (2300), front axle housing and axle shaft sleeves (2301)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	3160-2403100	45 3149 0217	*	*	*	*	То же, толщиной 3,55 мм	The same 3.55 mm thick
	17	3160-2403101	45 3149 0218	*	*	*	*	То же, толщиной 3,60 мм	The same 3.60 mm thick
	18	3160-2403102	45 3149 0219	*	*	*	*	То же, толщиной 3,65 мм	The same 3.65 mm thick
	19	3160-2403103	45 3149 0220	*	*	*	*	То же, толщиной 3,70 мм	The same 3.70 mm thick
	20	3160-2403104	45 3149 0221	*	*	*	*	То же, толщиной 3,75 мм	The same 3.75 mm thick
	21	3160-2403105	45 3149 0222	*	*	*	*	То же, толщиной 3,80 мм	The same 3.80 mm thick
	22	3160-2402052	45 3149 0200	1	1	1	1	Манжета с пружиной 42x75x16,4	Gland with spring 42x75x16.4
	23	3160-2402140	45 3149 0202	1	1	1	1	Фланец с отражателями в сборе	Flange with oil slingers in assy
	24	20-2402064-Б	45 4311 0140	1	1	1	1	Шайба	Washer
	25	452-1802078	45 3149 0774	1	1	1	1	Гайка	Nut
	26	3160-2402029	45 3149 0199	1	1	1	1	Втулка распорная	Spacer
	27	3160-2402038	45 3149 0201	1	1	1	1	Кольцо	Ring
	28	469-2402025-10	46 2413 7227	1	1	1	1	Подшипник ведущей шестерни	Pinion bearing
	-	31603-2402020-10	45 3149 3135	1	1	1	1	Шестерня и колесо (комплект)	Pinion and gear (set)

* - Устанавливается одно из колец по выбору
One of the rings is mounted for choice

Подгруппа 2303. Дифференциал переднего моста
Subgroup 2303. Front Axle Differential

55	1	31603-2403010-10	45 3149 3132	1	1	1	1	Дифференциал с ведомым колесом в сборе	Front axle differential with gear in assy
	2	350004	45 9964 1006	10	10	10	10	Болт М12х1,25х22	Bolt M12x1.25x22
	3	252137-П2	45 9816 6668	10	10	10	10	Шайба 12.ОТ пружинная	Spring washer 12.OT
	4	452-2403036	46 2413 1881	2	2	2	2	Подшипник	Bearing
	5	3160-2403090	45 3149 0207	*	*	*	*	Кольцо регулировочное толщиной 3,05 мм	Adjusting ring 3.05 mm thick
	6	3160-2403091	45 3149 0208	*	*	*	*	Кольцо регулировочное толщиной 3,10 мм	Adjusting ring 3.10 mm thick
	7	3160-2403092	45 3146 0209	*	*	*	*	То же, толщиной 3,15 мм	The same 3.15 mm thick
	8	3160-2403093	45 3149 0210	*	*	*	*	То же, толщиной 3,20 мм	The same 3.20 mm thick
	9	3160-2403094	45 3149 0211	*	*	*	*	То же, толщиной 3,25 мм	The same 3.25 mm thick
	10	3160-2403095	45 3149 0212	*	*	*	*	То же, толщиной 3,30 мм	The same 3.30 mm thick
	11	3160-2403096	45 3149 0213	*	*	*	*	То же, толщиной 3,35 мм	The same 3.35 mm thick
	12	3160-2403097	45 3149 0214	*	*	*	*	То же, толщиной 3,40 мм	The same 3.40 mm thick
	13	3160-2403098	45 3149 0215	*	*	*	*	То же, толщиной 3,45 мм	The same 3.45 mm thick
	14	3160-2403099	45 3149 0216	*	*	*	*	То же, толщиной 3,50 мм	The same 3.50 mm thick
	15	3160-2403100	45 3149 0217	*	*	*	*	То же, толщиной 3,55 мм	The same 3.55 mm thick
	16	3160-2403101	45 3149 0218	*	*	*	*	То же, толщиной 3,60 мм	The same 3.60 mm thick
	17	3160-2403102	45 3149 0219	*	*	*	*	То же, толщиной 3,65 мм	The same 3.65 mm thick




Рис. 54. Передача главная (2302 и 2402)

Fig. 54. Final drive (2302 and 2402)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	18	3160-2403103	45 3149 0220	*	*	*	*	То же, толщиной 3,70 мм	The same 3.70 mm thick
	19	3160-2403104	45 3149 0221	*	*	*	*	То же, толщиной 3,75 мм	The same 3.75 mm thick
	20	3160-2403105	45 3149 0222	*	*	*	*	То же, толщиной 3,80 мм	The same 3. 80 mm thick
	21	3160-2403106	45 3149 0223	*	*	*	*	То же, толщиной 3,85 мм	The same 3.85 mm thick
	22	3160-2403107	45 3149 0224	*	*	*	*	То же, толщиной 3,90 мм	The same 3.90 mm thick
	23	3160-2403011-10	45 3149 3133	1	1	1	1	Дифференциал в сборе	Front axle differential in assy
	24	3160-2403016	45 3149 3136	1	1	1	1	Коробка дифференциала	Differential case
	25	3160-2403019	45 3149 3145	1	1	1	1	Чашка коробки - левая	Differential l.h. carrier
	26	3741-2403018	45 3135 2125	1	1	1	1	Чашка коробки - правая	Differential r.h. carrier
	27	452-2403055	45 3111 4849	4	4	4	4	Сателлит	Planet gear
	28	451Д-2403060-02	45 3111 0981	2	2	2	2	Ось сателлитов	Planet gear axle
	29	452-2403050-01	45 3111 4848	2	2	2	2	Шестерня полуоси	Axle shaft gear
	30	69-2403030	45 4315 0587	2	2	2	2	Шайба опорная	Supporting washer
	31	360001	45 3149 0225	8	8	8	8	Болт М10х55	Bolt M10x55
	32	3160-2401014	45 3149 0181	1	1	1	1	Крышка подшипника правая	Bearing r.h. cap
	33	3160-2401015	45 3149 0182	1	1	1	1	Крышка подшипника левая	Bearing l.h. cap
	34	3160-2401013		4	4	4	4	Болт М12х65	Bolt M12x65
	35	3160-2401022	45 3149 0193	1	1	1	1	Пластина стопорная	Locking plate
	36	3160-2401086	45 3149 0196	1	1	1	1	Болт М8х12	Bolt M8x12
	37	3160-2403080	45 3149 0206	1	1	1	1	Гайка регулировочная	Adjusting nut
	-	3160-2403017						Коробка дифференциала (комплект** для запасных частей)	Differential case (set** for spare parts)
		БК-452-2400103	45 3111 4816					Шестерни дифференциала (комплект*** для запасных частей)	Differential gears (set*** for spare parts)
* - Устанавливается одно из колец по выбору One of the rings is mounted for choice ** - Комплект состоит из: The set consists of: 3160-2403019 1 1 1 1 Чашка коробки дифференциала левая в сборе Differential l.h. carrier in assy 3741-2403018 1 1 1 1 Чашка коробки дифференциала правая в сборе Differential r.h. carrier in assy *** - Комплект состоит из: The set consists of: 452-2403050-01 2 2 2 2 Шестерня полуоси Axle shaft gear 452-2403055 4 4 4 4 Сателлит Planet gear									

Подгруппа 2304. Кулаки поворотные
Subgroup 2304. Steering Knuckles

56	1	3160-2304006-12	45 3149 3864	1	1	1	1	Кулак поворотный с шариковым шарниром правый в сборе	R.h. steering knuckle with ball joint in assy
----	---	-----------------	--------------	---	---	---	---	--	---